



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2018**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS**  
**IFSC**

**Pregão Nº 41/2018 – SRP**

**Processo nº 23292.013526/2018-43**

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa Nº 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 41/2018**, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao **Pregão Eletrônico nº 41/2018**, cujo objeto é a aquisição de **MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA SINALIZAÇÃO**, para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA**

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, compreendendo o período de **05/07/2018 à 04/07/2019**.

**Subcláusula Primeira** – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC

não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.

**Subcláusula Segunda** - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**Subcláusula Terceira** - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

**Subcláusula Primeira** - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.

**Subcláusula Segunda** - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

**Subcláusula Terceira** - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

### **CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.**

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

### **CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**



Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.

**Subcláusula Primeira** - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA**

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.

**Subcláusula Primeira** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**Subcláusula Segunda** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

## **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

**Subcláusula Única** - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que originou esta Ata.

## **CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS**

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajuste de preços.

**Subcláusula Única** - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

##### **I – Pela Administração, quando:**

- a-** a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b-** a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- c-** a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d-** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e-** os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f-** por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g-** a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h-** no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

##### **II- Pelas detentoras, quando:**

- a-** mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b-** o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de

caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

c- à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO**

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

**Subcláusula Primeira** - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

**Subcláusula Segunda** - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar o objeto deste pregão.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO**

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas vencedoras.

Esta Ata está vinculada ao Edital do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 41/2018** e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 05 de Julho de 2018.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER  
REITORA DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nro **23292.026469/2018-73** em 05/07/2018)

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas.



**ANEXO I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS**

**Pregão Nº 41 /2018 – SRP**

**Processo nº 23292.013526/2018-43**

Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do Pregão.

<b>EMPRESA (1)</b>			HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		
<b>ENDEREÇO</b>			Estrada Velha de Itapovi. Bairro: Jd Paulista, Barueri / SP		
<b>CNPJ</b>			25.136.176/0001-04		
<b>TELEFONE/FAX</b>			(11) 4161-6825		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>			JACKELINE GEGUNES BITTENCOURT		
<b>CPF REPRESENTANTE</b>			319.211.318-96		
<b>Email</b>			FINANCEIRO@AGE3COMUNIC.COM.BR		
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
22	UNIDADE	52.0	TOTEM INTERNO Totem para sinalização direcional, 1,70X0,42cm, Base em MDF 2,5cm, 110x42cm, pé 62x40cm, pintura automotiva cinza metálico. Parte superior em acrílico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de acrílico (montagem tipo sanduíche), tamanho 80x40cm. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". Marca: HELLO Fabricante: HELLO	814,99	42.379,48
<b>Total</b>					<b>R\$ 42.379,48</b>

<b>EMPRESA (2)</b>		JACKSON DA SILVA STUDIO
<b>ENDEREÇO</b>		RUA SANTOS SARAIVA, 629. Bairro: CAPOEIRAS, FLORIANÓPOLIS / SC CEP: 88070-010
<b>CNPJ</b>		16.600.308/0001-08
<b>TELEFONE/FAX</b>		48 98481-9963
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		Jackson da Silva



CPF REPRESENTANTE		035.719.849-27			
Email		estudioaraca@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	M²	478.0	ADESIVAÇÃO MICRO PERFURADA Impressão e instalação de adesivo perfurado para vidros (veículos e uso arquitetônico).  Impressão digital 4 cores (1440dpi) e instalação de película autoadesiva de PVC 220g perfurada fosca (80 microns de espessura, tamanho da perfuração 1,60 milímetros), verso preto, monomérica calandrada, transmissão luminosa de 50% conforme a Lei 9602/98 e película de PVC branca conforme resolução nº 73 do CONTRAN. Arte enviada pelo IFSC no momento do pedido. Pedido por m2" Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	86,85	41.514,30
2	M²	554.0	ADESIVO INTERNO Serviço para produção e instalação de recorte em vinil em portas e/ou janelas de vidro. Recorte em vinil adesivo em até 4 cores. Garantia contra ""desbotamento"" das cores do adesivo de 6 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 6 anos. Arte enviada pelo IFSC no momento do pedido. Pedido mínimo de 1m2.  " Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	53,99	29.910,46
3	UNIDADE	32.0	BALCÃO PLÁSTICO DESMONTÁVEL. DIMENSÕES TOTAIS: ALTURA 200 CM X LARGURA 80CM X PROFUNDIDADE 40CM. ESTRUTURA EM POLIESTIRENO OU POLIPROPILENO. TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR EM PLÁSTICO ABS. PRATELEIRA INTERNA E PORTA TRASEIRA COM DOBRADIÇAS E TRINCO PARA CADEADO. TESTEIRA (ALTURA 25CM X LARGURA 70CM) EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM HASTES PARA FIXAÇÃO NO TAMPO SUPERIOR. PERSONALIZÁVEL COM APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO NA TESTEIRA E ÁREA FRONTAL E LATERAL DO BALCÃO, DE ACORDO COM ARTE FORNECIDA PELO IFSC. DEVE ACOMPANHAR RODÍZIOS, BOLSA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	550,00	17.600,00
4	UNIDADE	13.0	BARRACA MODELO INFLÁVEL Tamanho 4m x 4m confeccionada em tecido de nylon, resinado e emborrachado, cabos de amarração inferiores e superiores para fixação ao solo, kit de iluminação - acompanha um bocal, uma lâmpada e fiação - externa fixada no teto na parte interna da barraca, contém enchimento através de um moto-ventilador 220v a barraca acompanha sacola (produzida com o mesmo material da barraca) para armazenagem e transporte, além de manual de	3.000,00	39.000,00



			instrução. As artes - máximo 3 (três) - para impressão deverão ser encaminhadas pelos campi no momento da autorização de fornecimento. Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ		
8	M <sup>2</sup>	269.0	IDENTIFICAÇÃO FROTA Serviço de produção e instalação de adesivo para veículos (carros, camionetes, ônibus, microônibus). Este serviço consiste em lavar e instalar os adesivos no veículo, ou em caso de manutenção, retirar os adesivos antigos e proceder a reinstalação. Recorte em vinil adesivo até 4 cores. Arte a ser enviada posteriormente pelo IFSC no momento do pedido. Considerar em metros quadrados a área que deverá ser aplicada. Garantia contra ""desbotamento"" das cores de 4 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 5 anos. Pedido mínimo de 1m <sup>2</sup> . Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	39,99	10.757,31
13	UNIDADE	715.0	PLACA EM ACRÍLICO BANDEIRA Confecção e instalação de sinalização interna de ambientes. Placa de identificação do tipo bandeira, em acrílico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de acrílico (montagem tipo sanduíche). Aba tipo cantoneira em um lado para fixação na parede. A placa deve vir acompanhada de 2 buchas específicas para fixação (dry-wall, alvenaria ou madeira, a ser indicado no momento do pedido) mais 2 parafusos inox cabeça chata fendado auto atarrachante com diâmetro de 4,2mm e comprimento de 38mm. Acabamento na placa com botão duplo em aço, com rosca interna. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". " Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	18,00	12.870,00
14	UNIDADE	201.0	PLACA EM ACRÍLICO DE TETO Confecção e instalação de sinalização interna de ambientes. Placa de identificação do tipo sinalização aérea, em acrílico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de acrílico (montagem tipo sanduíche), tamanho 60x40cm. Fixação ao teto por cabo de aço com chumbador tipo parabolt. Cada conjunto deverá conter: - 3 (três) metros de cabo de aço revestido com pvc transparente e um diâmetro do núcleo metálico de 1/4 polegadas; - 1 (um) chumbador tipo parabolt de 1/2 polegada; - 2 (duas) unidades de trava tipo U para o cabo citado acima. Conjunto de buchas para fixação (dry-wall, alvenaria ou madeira, a ser indicado no momento do pedido). Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". Marca: ARAÇÁ	77,90	15.657,90





			Fabricante: ARAÇÁ		
15	UNIDADE	270.0	PLACA EM ACRÍLICO PAREDE Placa de identificação em acrílico cristal 3mm em acrílico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de acrílico (montagem tipo sanduíche). Tamanho 40x80cm. A placa deve vir acompanhada de 4 buchas para fixação (dry-wall, alvenaria ou madeira, a ser indicado no momento do pedido). Fixação na parede com 4 parafusos inox fendado auto atarrachante com diâmetro de 4,2mm e comprimento de 38mm, e acabamento com 4 botões em aço inox fosco. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	82,90	22.383,00
16	UNIDADE	347.0	PLACA EM ACRÍLICO PORTA Confecção e instalação de sinalização interna de ambientes. Placa de identificação do tipo bandeira, em acrílico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de acrílico (montagem tipo sanduíche). Tamanho 40x10cm A placa pode ser solicitada em duas configurações a ser indicada no momento do pedido: Para instalação em paredes em dry-wall, alvenaria ou madeira, deve vir acompanhada de buchas para fixação mais 2 parafusos inox cabeça chata fendado auto atarrachante com diâmetro de 4,2mm e comprimento de 38mm, e acabamento com dois botões em aço inox fosco. Para instalação em portas de vidro deve vir com duas tiras de fita dupla face em toda extensão do verso, acabamento com dois botões em aço inox fosco. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	16,90	5.864,30
18	M <sup>2</sup> IMPRESSO O	488.0	PLOTTAGEM DIGITAL EM PAPEL FOTOGRÁFICO Impressão 4x0 cores em papel fotográfico brilho, 180g/m <sup>2</sup> . Pedido mínimo de 1m <sup>2</sup> Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	53,00	25.864,00
19	UNIDADE	172.0	"PRISMA DE MESA/ IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIDADE Prisma de mesa em acrílico cristal 3mm dupla face, 21x10cm. " Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ	15,90	2.734,80
21	UNIDADE	19.0	TOTEM DE ENTRADA (5M) Serviço para produção e instalação. O material empregado para confecção das partes externas deverá ser de chapa de alumínio composto (ACM) 4 (quatro) milímetros, cor prata - ACM (duas chapas de alumínio com um núcleo de polietileno - Pintura Kynar 500); A estrutura interna deverá de ser aço tipo SAE 1012 galvanizado interno e externamente com pintura eletrostática e com tubos de 2 milímetros de espessura. Os parafusos utilizados neste item deverão ser constituídos completamente de aço inox ; As chapas de acrílico deverão ter a espessura mínima de 2 milímetros. A base de fixação do totem deverá ter espessura mínima de 10 milímetros, galvanizado e chumbado com gaiola	18.649,00	354.331,00



			metálica. As áreas da marca bem como a identificação da marca do Campus deverão estar recortadas para uso do ""backlight"". O sistema de backlight deverá utilizar lâmpadas fluorescentes do tipo T5, bem como reatores, fiação e demais itens específicos para este tipo de lâmpada. Deverá possuir sensor fotocélula para acionamento do sistema elétrico. Garantia contra corrosão de 5 anos. Garantia contra ""desbotamento"" das cores do adesivo de 6 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 6 anos. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". " Marca: ARAÇÁ Fabricante: ARAÇÁ		
Total					R\$ 578.487,07

EMPRESA (3)		SEELK LTDA - ME			
ENDEREÇO		RUA ARISTÓTELES DA SILVA SANTOS, 543. Bairro: BOQUEIRÃO, CURITIBA / PR			
CNPJ		15.147.084/0001-68			
TELEFONE/FAX		(41) 33341000 92494346			
REPRESENTANTE LEGAL		Jorge Cesar Gabardo			
CPF REPRESENTANTE		156.293.339-68			
Email		jocw@yahoo.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5	UNIDADE	15.0	FACHADA TAMANHO GRANDE Serviço para produção e instalação de Identificação. Os parafusos utilizados neste item deverão ser constituídos completamente de latão; As letras caixa e os elementos da logo deverão ser constituídas do seguinte material: chapas deverão ser de aço SAE 1012 galvanizadas e/ou zincadas. Todos os elementos deverão ser pintados com pintura automotiva (3 cores) e com verniz do tipo PU na superfície externa. Deverá ter iluminação do tipo LED, com as seguintes características por unidade de led: * cor verde (potência mínima de 16 watts / tensão 10 volts / mínimo de 400 lúmens); * cor vermelha (potência mínima de 19 watts / tensão 10 volts / mínimo de 600 lúmens); * cor branca (potência mínima 22 watts / tensão 10 volts / mínimo de 800 lúmens); Deverá possuir sensor fotocélula para acionamento do sistema elétrico. Garantia para o sistema de iluminação de 7 anos; Garantia contra corrosão de 5 anos. Garantia contra ""desbotamento"" das cores de 6 anos. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". Marca: SEELK Fabricante: SEELK	13.600,00	204.000,00
6	UNIDADE	15.0	FACHADA TAMANHO MÉDIO	11.300,00	169.500,00



			<p>Serviço para produção e instalação de Identificação. Os parafusos utilizados neste item deverão ser constituídos completamente de latão; As letras caixa e os elementos da logo deverão ser constituídas do seguinte material: chapas deverão ser de aço SAE 1012 galvanizadas e/ou zincadas. Todos os elementos deverão ser pintados com pintura automotiva (3 cores) e com verniz do tipo PU na superfície externa. Deverá ter iluminação do tipo LED, com as seguintes características por unidade de led: * cor verde (potência mínima de 16 watts / tensão 10 volts / mínimo de 400 lúmens); * cor vermelha (potência mínima de 19 watts / tensão 10 volts / mínimo de 600 lúmens); * cor branca (potência mínima 22 watts / tensão 10 volts / mínimo de 800 lúmens); Deverá possuir sensor fotocélula para acionamento do sistema elétrico. Garantia para o sistema de iluminação de 7 anos; Garantia contra corrosão de 5 anos. Garantia contra ""desbotamento"" das cores de 6 anos. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO".</p> <p>Marca: SEELK Fabricante: SEELK</p>		
7	UNIDADE	18.0	<p>FACHADA TAMANHO PEQUENO</p> <p>Serviço para produção e instalação de Identificação. Os parafusos utilizados neste item deverão ser constituídos completamente de latão; As letras caixa e os elementos da logo deverão ser constituídas do seguinte material: chapas deverão ser de aço SAE 1012 galvanizadas e/ou zincadas. Todos os elementos deverão ser pintados com pintura automotiva (3 cores) e com verniz do tipo PU na superfície externa. Deverá ter iluminação do tipo LED, com as seguintes características por unidade de led: * cor verde (potência mínima de 16 watts / tensão 10 volts / mínimo de 400 lúmens); * cor vermelha (potência mínima de 19 watts / tensão 10 volts / mínimo de 600 lúmens); * cor branca (potência mínima 22 watts / tensão 10 volts / mínimo de 800 lúmens); Deverá possuir sensor fotocélula para acionamento do sistema elétrico. Garantia para o sistema de iluminação de 7 anos; Garantia contra corrosão de 5 anos. Garantia contra "desbotamento" das cores de 6 anos. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO".</p> <p>Marca: SEELK Fabricante: SEELK</p>	9.800,00	176.400,00
9	UNIDADE	38.0	<p>PLACA CAIXA'DÁGUA. Serviço para produção e instalação. O material empregado para confecção das chapas que receberá o adesivo deverá ser de chapa de aço 0,5 mm; Estrutura para fixação das chapas na caixa de água em aço tipo SAE 1012 galvanizado e/ou zincado interno e externamente com pintura eletrostática e com tubos de seção quadrada com 1 milímetro de espessura. Os parafusos utilizados para fixação deverão ser fabricados em latão. Deverá ter iluminação do tipo frontlight, fazendo uso de 4 (quatro) luminárias (ref.: HLF 432), com 4 (quatro) lâmpadas de vapor metálico de 400watts (ref.: HPIT400W) com uma distância de 1,5 metros da placa. Deverá ser utilizado para decoração da placa adesivos recortados em vinil e</p>	18.200,00	691.600,00



			apenas o brasão poderá ser impresso em vinil adesivo, conforme ANEXO 07. Garantia contra corrosão de 5 anos. Garantia dos reatores e lâmpadas de 3 anos. Garantia contra "desbotamento" das cores do adesivo de 6 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 6 anos. Detalhamento técnico segue no ANEXO 05. Marca: SEELK Fabricante: SEELK		
10	M <sup>2</sup>	204.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA Serviço para produção e instalação de placa para identificação em lona. A estrutura deverá ser de aço tipo SAE 1012 galvanizado e/ou zincado com pintura eletrostática na cor branca e com tubos de 2 milímetros de espessura. Os parafusos utilizados neste item deverão ser constituídos completamente de aço inox. A seção retangular será solicitada por m2, de acordo com o pedido, fazendo parte dela lona com impressão colorida, com acabamento em iHós e uso de tinta anti UV. A estrutura deverá ser chumbada com concreto, de acordo com o tamanho da placa solicitado. Para fixação das placas no solo, deve-se seguir a regra: placas de 1 até 6m de base, deverá ser usado 2 postes, placas acima de 6m base, 3 postes. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO". Garantia contra corrosão de 5 anos. Garantia contra desbotamento da cor da lona com 5 anos. " Marca: SEELK Fabricante: SEELK	450,00	91.800,00
11	UNIDADE	264.0	"PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INTERNO - PEQUENA (40X40CM) Serviço para produção e instalação de placas para Sinalização do Trânsito Interno. O material a ser empregado na placa deverá ser constituído de chapa metálica galvanizada com espessura mínima de 1 (um) milímetro; Deverá ser utilizado um tubo costurado com 2 (duas) polegadas de diâmetro, galvanizado e com 1,5 milímetros de espessura de parede com tampa soldada; A placa deverá estar a uma altura do chão de 2 (dois) metros e chumbado com concreto abaixo do nível do chão em 50 centímetros; Recorte em vinil adesivo para elaboração das letras e dos sinais. A arte será enviada posteriormente pelo IFSC; A placa poderá ter a forma conforme o código brasileiro de trânsito. (o desenho do anexo 13 deverá ser utilizado como referência para as medidas principais). Garantia contra corrosão de 5 anos; Garantia contra ""desbotamento"" das cores do adesivo de 6 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 6 anos. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO".. " Marca: SEELK Fabricante: SEELK	200,00	52.800,00
12	UNIDADE	192.0	"PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INTERNO GRANDE	300,00	57.600,00



			(40X80CM) Serviço para produção e instalação de placas para Sinalização do Trânsito Interno. O material a ser empregado na placa deverá ser constituído de chapa metálica galvanizada com espessura mínima de 1 (um) milímetro; Deverá ser utilizado um tubo costurado com 2 (duas) polegadas de diâmetro, galvanizado e com 1,5 milímetros de espessura de parede com tampa soldada; A placa deverá estar a uma altura do chão de 2 (dois) metros e chumbado com concreto abaixo do nível do chão em 50 centímetros; Recorte em vinil adesivo para elaboração das letras e dos sinais. A arte será enviada posteriormente pelo IFSC; A placa poderá ter a forma conforme o código brasileiro de trânsito. (o desenho do anexo 13 deverá ser utilizado como referência para as medidas principais). Garantia contra corrosão de 5 anos; Garantia contra ""desbotamento"" das cores do adesivo de 6 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 6 anos. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TÉCNICO"..  " Marca: SEELK Fabricante: SEELK		
17	UNIDADE	169.0	PLACA RODOVIÁRIA (M2) Serviço para produção e instalação de placas para Sinalização vertical. O material a ser empregado na placa deverá ser constituído de chapa metálica galvanizada com espessura mínima de 1 (um) milímetro; frente em película retro-refletiva. Verso pintado em esmalte sintético preto fosco. Sustentação em tubo duplo (2 unidades) costurado, com 2 (duas) polegadas de diâmetro, galvanizado e com 1,5 milímetros de espessura de parede com tampa soldada. A placa deverá estar a uma altura do chão de 1,20m e chumbado com concreto abaixo do nível do chão em 75 centímetros. A arte será enviada posteriormente pelo IFSC; A placa poderá ter a forma conforme o código brasileiro de trânsito e manual do DENIT de sinalização Viária de 2010. A empresa deverá também assinar e recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) quando solicitada. Garantia contra corrosão de 5 anos; Garantia película de 6 anos. Detalhamento técnico segue no ANEXO 6. Marca: SEELK Fabricante: SEELK	600,00	101.400,00
20	UNIDADE	48.0	Quadro de avisos em alumínio: moldura e fundo em alumínio, com portas deslizantes de vidro temperado e fechadura de correr (tipo vitrine). Medidas: 90cm de largura, x 120cm de altura e 5cm de profundidade. Deve acompanhar kit de buchas e parafusos para instalação. Unidade Marca: SEELK Fabricante: SEELK	335,00	16.080,00
				<b>Total</b>	<b>R\$ 1.561.180,00</b>

<b>VALOR TOTAL DA ATA</b>	<b>R\$</b>
---------------------------	------------



	<b>2.182.046,55</b>
--	---------------------