

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC

Pregão Nº 49/2017 – SRP

Processo nº 23292.012055/2017-86

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa Nº 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 49/2017**, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao **Pregão Eletrônico nº 49/2017**, cujo objeto é a aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MECÂNICA** para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, compreendendo o período de **08/08/2017 à 07/08/2018**.

Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.

Subcláusula Segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.

Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao

Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.

Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.

Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Segunda - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajuste de preços.

Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a

concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I – Pela Administração, quando:

- a-** a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b-** a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- c-** a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d-** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e-** os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f-** por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g-** a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h-** no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

II- Pelas detentoras, quando:

- a-** mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b-** o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- c-** à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar o objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas vencedoras.

Esta Ata está vinculada ao Edital do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 49/2017** e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 08 de Agosto de 2017.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nro **23292.025499/2017-81** em 08/08/2017)

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas.

ANEXO I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão N° 49 /2017 – SRP

Processo nº 23292.012055/2017-86

Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do Pregão.

EMPRESA (1)			CCK COMERCIAL EIRELI - EPP		
ENDEREÇO			RUA BAHIA, 1447 - SALA 01. Bairro: CENTRO, BLUMENAU / SC CEP: 89031-001		
CNPJ			22.065.938/0001-22		
TELEFONE/FAX			(47) 3057-3900		
REPRESENTANTE LEGAL			EMERSON LUIS KOCH		
CPF REPRESENTANTE			932.595.229-72		
Email			PROPOSTAS@PORTALDASATAS.COM.BR		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2	LATA	100.0	ADESIVO DE CONTATO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA PARA COLAGEM DE MADEIRAS, COUROS, BORRACHAS, COMPENSADOS, FIBRAS, LAMINADOS DECORATIVOS, PLASTICOS, FITAS DE BORDA, ESPUMA E VIDROS. DEVE SER RESISTENTE À TEMPERATURAS ENTRE -10°C E +70°C E NÃO DEVE CONTER TOLUOL, NÃO EXALAR CHEIRO APÓS 10MIN DA APLICAÇÃO. FORNECIDO EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 800ML. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: HENKEL (QUALIDADE EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE). Marca: AMAZONAS Fabricante: AMAZONAS	38,12	3.812,00
9	CAIXA	82.0	BROCA S TIPO FORSTNER PARA MADEIRA CRUA E COM REVESTIMENTO SINTÉTICO. JOGO DE BROCAS EM AÇO RÁPIDO COM METAL DURO CONTENDO 5 FORSTNERS COM DIÂMETROS DE 15MM, 20MM, 25MM, 30MM, E 35MM EM EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO COLETIVO. DEVE	209,79	17.202,78

			POSSUIR HASTE COM DIMENSÕES ENTRE 8MM E 10MM, COMPRIMENTO DE CADA BROCA DE APROXIMADAMENTE 90MM. FERRAMENTA DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR A BOSCH Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH		
16	UNIDADE	63.0	CHAVE BIELA, 10MM FEITA EM ACO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	17,93	1.129,59
17	UNIDADE	57.0	CHAVE BIELA, 11MM FEITA EM ACO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	20,83	1.187,31
18	UNIDADE	42.0	CHAVE BIELA, 12MM FEITA EM ACO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	19,99	839,58
19	UNIDADE	63.0	CHAVE BIELA, 13MM FEITA EM ACO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	21,99	1.385,37
20	UNIDADE	43.0	CHAVE BIELA, 15MM FEITA EM ACO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	25,99	1.117,57
21	UNIDADE	32.0	CHAVE BIELA, 16MM FEITA EM AÇO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	29,98	959,36
22	UNIDADE	68.0	CHAVE BIELA, 17MM FEITA EM ACO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	30,90	2.101,20
23	UNIDADE	36.0	CHAVE BIELA, 18MM FEITA EM ACO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	30,05	1.081,80
24	UNIDADE	57.0	CHAVE BIELA, 19MM FEITA EM ACO CROMO VANADIO, CROMADA E TEMPERADA. POSSUEM CABEÇA DE PERFIL	33,04	1.883,28

			CÔNICO E DOIS LADOS SEXTAVADOS DE MESMA MEDIDA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA		
100	UNIDADE	11.0	ENCOLHEDOR RÁPIDO DE MOLAS DE SUSPENSÃO DO TIPO MCPHERSON, FERRAMENTA PARA USO COM CHAVE PNEUMÁTICA OU CHAVE CATRACA, CURSO DE 30 A 250 MM PARA MOLAS ENTRE 100 E 206MM COM ESPESSURA DE 17MM. O USO DESTA FERRAMENTA É UNIVERSAL. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A RAVEN, MODELO 103007. Marca: RAVEN Fabricante: RAVEN	281,98	3.101,78
114	JOGO	44.0	JOGO DE CHAVE ALLEN, MEDIDAS EM MILÍMETROS E POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 25 CHAVES DE MEDIDAS: 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 0.7MM, 0.9MM, 1.3MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM, ACOMPANHADAS DE SUPORTE PARA A ACOMODAÇÃO DAS CHAVES, MARCA DE REFERÊNCIA: SATA ST09120SJ Marca: SATA Fabricante: SATA	41,99	1.847,56
116	JOGO	35.0	JOGO DE SOQUETES E ACESSÓRIOS, MATERIAL DOS ACESSÓRIOS: CROMO VANÁDIO, COM NO MÍNIMO 38 SOQUETES ESTRIADOS DE MEDIDAS: EM MM (10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32) E EM POL. (3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 25/32"; 3/16"; 7/8"; 29/32"; 15/16"; 1"; 1.1/16"; 1.1/8"; 1.3/16"; 1.1/4"), 1 JUNTA UNIVERSAL COM TRAVA, 1 CABO DE FORÇA COM NO MÍNIMO 290MM COM TRAVA, 1 EXTENSÃO DE 1/2 X 1/2" COM TRAVA COM NO MÍNIMO 248 MM, 1 EXTENSÃO DE 1/2 X 1/2 COM TRAVA COM NO MÍNIMO 125 MM, 1 CHAVE CATRACA REVERSÍVEL COM TRAVA, COM CABO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO, TODOS OS ACESSÓRIOS FORNECIDOS EM UM ESTOJO METÁLICO, DE PINTURA ELETROSTÁTICA. MARCA DE REFERÊNCIA: GEDORE D19PMU. Marca: SATA Fabricante: SATA	800,00	28.000,00
121	UNIDADE	49.0	MARRETA OITAVADA 1000 G ▣CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL ▣TÊMPERA NAS FACES DE IMPACTO ▣BASES POLIDAS E ENVERNIZADAS ▣CABEÇA COM ACABAMENTO JATEADO ▣FIXAÇÃO POR CUNHA METÁLICA ▣CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO - COMPRIMENTO DA CABEÇA: 98 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 255 MM - DIÂMETRO DO BATENTE: 42 MM MARCA DE REFERENCIA SIMILIAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA. Marca: TRAMONTINA	18,55	908,95

			Fabricante: TRAMONTINA		
122	UNIDADE	48.0	MARRETA OITAVADA 2000G ▯CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO ESPECIAL ▯A CABEÇA POSSUI ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADA ▯POSSUI CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM CUNHA METÁLICA ▯COMPRIMENTO DA MARRETA: 300 MM ▯DIÂMETRO DO BATENTE: 44 MM ▯COMPRIMENTO DA CABEÇA: 125 MM. MARCA DE REFERENCIA SIMILIAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	33,30	1.598,40
123	UNIDADE	48.0	MARRETA OITAVADA 500 G ▯CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL ▯CABEÇA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO ▯CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA ▯FIXAÇÃO POR CUNHA METÁLICA ▯COMPRIMENTO DA CABEÇA: 89 MM ▯COMPRIMENTO TOTAL:255 MM ▯DIÂMETRO DO BATENTE: 30 MM MARCA DE REFERENCIA SIMILIAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	17,91	859,68
124	UNIDADE	102.0	Martelo com bordas de plástico ABS de 40 mm ▯Corpo em ferro fundido ▯Fixação por cunha metálica ▯Bordas intercambiáveis e substituíveis ▯Cabo de madeira envernizado ▯Utilizados para golpear materiais que não podem ser danificados, como engrenagens, rolamentos, chavetas, polias, etc. Marca de referencia similar ou superior a Tramontina. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA	66,54	6.787,08
				Total	R\$ 75.803,29

EMPRESA (2)	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME
ENDEREÇO	IRMGARD CARL 125 SALA 01 ESCOLA AGRICOLA. Bairro: Bairro Do Salto, Blumenau / SC
CNPJ	10.942.831/0001-36
TELEFONE/FAX	47 -32321221
REPRESENTANTE LEGAL	EDSON CAMILO

CPF REPRESENTANTE		039.334.289-12			
Email		edson@vanguardeira.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
125	UNIDADE	209.0	Máscara de solda com lente automática para processo de soldagem ao arco elétrico, com proteção constante contra radiação ultra-violeta e infravermelho, e com ajuste de tonalidade contra intensidade da luz visível, retangular nas dimensões de 51 x 108 mm, com dois sensores de escurecimento, lente de proteção interna e externa. Suporte para cabeça ajustável articulado e com catraca de aperto/regulagem, suporte para cabeça acolchoado. Marca de referência: igual ou superior a ESAB ou weld vision. Marca: V8 BRASIL Fabricante: V8 BRASIL	237,00	49.533,00
Total					R\$ 49.533,00

EMPRESA (3)		ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME			
ENDEREÇO		JOAO GUALBERTO DE OLIVE 200 SALA 2. Bairro: PICADAS DO NORTE, SÃO JOSÉ / SC CEP: 88106-535			
CNPJ		09.213.849/0001-18			
TELEFONE/FAX		4833430002			
REPRESENTANTE LEGAL		CLÁUDIO RODRIGO MACHADO			
CPF REPRESENTANTE		845.723.709-82			
Email		ELFORTIMPORTADORA@HOTMAIL.COM			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
136	BARRA	68.0	TUBO REDONDO EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 312 TP: 304L, DIÂMETRO 60,33 MM X 3,91 MM X 6000 MM ACEITÁVEL CORTE COM 3 M. Marca: FEITAL Fabricante: FEITAL	629,98	42.838,64
138	UNIDADE	85.0	TUBO REDONDO INOXIDÁVEL ASTM A 312 TP: 304L, DIÂMETRO 12,6 X 1,2MM (1/2" X 1,2 MM BARRA DE 6 M. ACEITÁVEL CORTE COM 3 M.) Marca: FEITAL Fabricante: FEITAL	43,48	3.695,80
Total					R\$ 46.534,44

EMPRESA (4)		ELIANDRO JOSE MACHADO 17544837807			
ENDEREÇO		CORONEL FRANCISCO SCHMI 2463 ALVORADA (16) 3041-1553. Bairro: Jardim Alvorada, Sertãozinho / SP CEP: 14166-030			
CNPJ		13.395.341/0001-55			
TELEFONE/FAX		1630411553			
REPRESENTANTE LEGAL		ELIANDRO JOSÉ MACHADO			
CPF REPRESENTANTE		175.448.378-07			
Email		comercial@ejmmedservice.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5	UNIDADE	313.0	Arco de serra com comprimento útil de 300mm utilizado para lâminas de 12 polegadas com braço regulável em aço e punho de alumínio injetado, pinos de sustentação da lâmina em aço temperado, pinos de sustentação de lâminas em 45° para cortes em nível, parafuso de tensão em aço, com uma lâmina incluída. Marca de referência igual ou superior a Robust ou Gedore. Marca: NOLL Fabricante: NOLL	46,95	14.695,35
Total					R\$ 14.695,35

EMPRESA (5)		FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME			
ENDEREÇO		TRUMAIN 979. Bairro: VILA FORMOSA, São Paulo / SP			
CNPJ		09.437.210/0001-16			
TELEFONE/FAX		11 43244334/ 87645566			
REPRESENTANTE LEGAL		FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA			
CPF REPRESENTANTE		130.172.288-00			
Email		CONTATO@CIAMUNDO.COM.BR			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
105	UNIDADE	48.0	FLUIDO DE FREIO, ESPECIFICAÇÃO DOT3, EMBALAGEM DE 500ML. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A BOSH OU VARGA TRW OU LUBRAX. Marca: HITECH Fabricante: HITECH	12,33	591,84

106	UNIDADE	58.0	FLUIDO DE FREIO, ESPECIFICAÇÃO DOT4, EMBALAGEM DE 500ML. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A BOSH OU VARGA TRW OU LUBRAX. Marca: HITECH Fabricante: HITECH	17,18	996,44
107	UNIDADE	26.0	FLUIDO DE FREIO, ESPECIFICAÇÃO DOT5, EMBALAGEM DE 500ML. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A BOSH OU VARGA TRW OU LUBRAX. Marca: HITECH Fabricante: HITECH	33,16	862,16
127	UNIDADE	116.0	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV COM VISCOSIDADE SAE-15W40, ESPECIFICAÇÃO MINIMA API SL, FORNECIDO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. ÓLEO DEVE SER NOVO, NÃO RECICLADO. MARCA DE REFERÊNCIA SIMILIAR OU SUPERIOR A LUBRAX. Marca: LUBRAX Fabricante: PETROBRAS	15,80	1.832,80
Total					R\$ 4.283,24

EMPRESA (6)		FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP			
ENDEREÇO		DR NICOLINO MOREIRA, 189 - L.3 V. CONSTANÇA. Bairro: vila constança, São Paulo / SP CEP: 02257-000			
CNPJ		14.968.227/0001-30			
TELEFONE/FAX		1125015026			
REPRESENTANTE LEGAL		EDJANIA DE CASTRO BRAGA MONTEIRO			
CPF REPRESENTANTE		106.934.488-57			
Email		fergavi@terra.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
25	UNIDADE	102.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 1/2" POLEGADA. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 178 E 190MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	9,18	936,36

26	UNIDADE	102.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 1/4" POLEGADA. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 125MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	7,00	714,00
27	UNIDADE	178.0	Chave combinada, medidas 10mm. Comprimento aproximado de 159 e 161mm. Feita em aço cromo-vanádio (CR-V). Deve possuir acabamento niquelado, cromado e polido (espelhado) o que facilita a limpeza. A medida deve ser estampada em baixo relevo no corpo da chave. A boca deve possuir um ângulo de 15 graus em relação ao corpo da chave. O fabricante deve oferecer programa de garantia vitalicia do produto. Marca de referência igual ou superior a SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	9,00	1.602,00
28	UNIDADE	152.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 11MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 165 E 168MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	9,00	1.368,00
29	UNIDADE	172.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 12MM. COMPRIMENTO APROXIMADO 171 E 175MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	8,60	1.479,20
30	UNIDADE	177.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 13MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 178 E 190MM. FEITA EM AÇO CROMO-	9,00	1.593,00

			<p>VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>		
31	UNIDADE	142.0	<p>Chave combinada, medidas 14mm. Comprimento aproximado entre 190 e 203mm. Feita em aço cromo-vanádio (CR-V). Deve possuir acabamento niquelado, cromado e polido (espelhado) o que facilita a limpeza.</p> <p>A medida deve ser estampada em baixo relevo no corpo da chave. A boca deve possuir um ângulo de 15 graus em relação ao corpo da chave.</p> <p>O fabricante deve oferecer programa de garantia vitalicia do produto. Marca de referencia igual ou superior a SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	9,55	1.356,10
32	UNIDADE	135.0	<p>CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 15MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 199 E 215MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	10,40	1.404,00
33	UNIDADE	131.0	<p>CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 16MM. COMPRIMENTO APROXIMADO 208 E 225MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	11,65	1.526,15
34	UNIDADE	152.0	<p>Chave combinada, medidas 17mm. Comprimento aproximado 225 e 237mm. Feita em aço cromo-vanádio (CR-V). Deve possuir acabamento niquelado, cromado e polido (espelhado) o que facilita a limpeza.</p>	12,65	1.922,80

			<p>A medida deve ser estampada em baixo relevo no corpo da chave. A boca deve possuir um ângulo de 15 graus em relação ao corpo da chave.</p> <p>O fabricante deve oferecer programa de garantia vitalícia do produto. Marca de referência igual ou superior a SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>		
35	UNIDADE	131.0	<p>CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 18MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 236 E 251MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	13,45	1.761,95
36	UNIDADE	145.0	<p>Chave combinada, medidas 19mm. Comprimento aproximado entre 248 e 267mm. Feita em aço cromo-vanádio (CR-V). Deve possuir acabamento niquelado, cromado e polido (espelhado) o que facilita a limpeza.</p> <p>A medida deve ser estampada em baixo relevo no corpo da chave. A boca deve possuir um ângulo de 15 graus em relação ao corpo da chave.</p> <p>O fabricante deve oferecer programa de garantia vitalícia do produto. Marca de referência igual ou superior a SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	14,63	2.121,35
37	UNIDADE	100.0	<p>CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 20MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 264 E 285MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	19,23	1.923,00
38	UNIDADE	118.0	<p>Chave combinada, medidas 21mm. Comprimento aproximado de 270 e 302mm. Feita em aço cromo-vanádio (CR-V). Deve possuir acabamento niquelado, cromado e polido (espelhado) o que facilita a limpeza.</p> <p>A medida deve ser estampada em baixo relevo no corpo da chave. A boca deve possuir um ângulo de 15 graus em relação ao corpo da chave.</p>	15,53	1.832,54

			O fabricante deve oferecer programa de garantia vitalícia do produto. Marca de referência igual ou superior a SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA		
39	UNIDADE	127.0	Chave combinada, medidas 22mm. Comprimento aproximado de 292 e 320mm. Feita em aço cromo-vanádio (CR-V). Deve possuir acabamento niquelado, cromado e polido (espelhado) o que facilita a limpeza. A medida deve ser estampada em baixo relevo no corpo da chave. A boca deve possuir um ângulo de 15 graus em relação ao corpo da chave. O fabricante deve oferecer programa de garantia vitalícia do produto. Marca de referência igual ou superior a SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	19,48	2.473,96
40	UNIDADE	118.0	Chave combinada, medidas 24mm. Comprimento aproximado entre 314 e 346mm. Feita em aço cromo-vanádio (CR-V). Deve possuir acabamento niquelado, cromado e polido (espelhado) o que facilita a limpeza. A medida deve ser estampada em baixo relevo no corpo da chave. A boca deve possuir um ângulo de 15 graus em relação ao corpo da chave. O fabricante deve oferecer programa de garantia vitalícia do produto. Marca de referência igual ou superior a SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	24,06	2.839,08
41	UNIDADE	68.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 27MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 359 E 401MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	30,99	2.107,32
42	UNIDADE	102.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 3/8" POLEGADA. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 155MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA	8,05	821,10

			Fabricante: SATA		
43	UNIDADE	66.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 30MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 425 E 427MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	38,68	2.552,88
44	UNIDADE	68.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 32MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 425 E 460MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	42,48	2.888,64
45	UNIDADE	48.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 36MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 500 E 481MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	64,19	3.081,12
46	UNIDADE	41.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 41MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 580 E 600MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	88,31	3.620,71

47	UNIDADE	102.0	<p>CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 5/16" POLEGADA. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 134 E 140MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA Fabricante: SATA</p>	7,37	751,74
48	UNIDADE	41.0	<p>CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 50MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 600 E 650MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA Fabricante: SATA</p>	127,05	5.209,05
49	UNIDADE	36.0	<p>CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 55MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 650 E 670MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA Fabricante: SATA</p>	201,95	7.270,20
50	UNIDADE	36.0	<p>CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 60MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 670 E 680MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA Fabricante: SATA</p>	209,34	7.536,24

51	UNIDADE	172.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 6MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 125 E 128MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	6,91	1.188,52
52	UNIDADE	102.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 7/16" POLEGADA. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 165 E 170MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	8,15	831,30
53	UNIDADE	149.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 7MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 132 E 134MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	7,00	1.043,00
54	UNIDADE	164.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 8MM. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 134 E 140MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	7,50	1.230,00

55	UNIDADE	94.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 9/16" POLEGADA. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 190 E 205MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	8,15	766,10
56	UNIDADE	149.0	CHAVE COMBINADA, MEDIDAS 9MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 149 E 151MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. A BOCA DEVE POSSUIR UM ÂNGULO DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	7,60	1.132,40
57	UNIDADE	84.0	CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 10MM E 11MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	9,70	814,80
58	UNIDADE	84.0	CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 12MM E 13MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	10,15	852,60
59	UNIDADE	84.0	CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 14MM E 15MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO	11,95	1.003,80

			<p>NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>		
60	UNIDADE	71.0	<p>CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 16MM E 17MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	13,50	958,50
61	UNIDADE	71.0	<p>Chave estrela, medidas 18mm e 19mm. Feita em aço cromo-vanádio (CR-V). Deve possuir acabamento niquelado, cromado e polido (espelhado) o que facilita a limpeza.</p> <p>A medida deve ser estampada em baixo relevo no corpo da chave.</p> <p>O fabricante deve oferecer programa de garantia vitalicia do produto. Marca de referencia igual ou superior a SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	17,00	1.207,00
62	UNIDADE	71.0	<p>CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 20MM E 22MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	20,00	1.420,00
63	UNIDADE	70.0	<p>CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 21MM E 23MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p>	20,10	1.407,00

			Marca: SATA Fabricante: SATA		
64	UNIDADE	62.0	CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 24MM E 26MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	40,00	2.480,00
65	UNIDADE	61.0	CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 24MM E 27MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA	29,24	1.783,64
66	UNIDADE	52.0	CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 25MM E 28MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: BELZER Fabricante: BELZER	41,54	2.160,08
67	UNIDADE	52.0	CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 27MM E 32MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	37,90	1.970,80
68	UNIDADE	50.0	CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 30MM E 32MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE	45,55	2.277,50

			<p>FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>		
69	UNIDADE	41.0	<p>CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 32MM E 36MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO FOSCO NO CORPO E CABEÇA POLIDA (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA.</p> <p>A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: GEDORE</p> <p>Fabricante: GEDORE</p>	69,04	2.830,64
70	UNIDADE	36.0	<p>CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 36MM E 41MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO FOSCO NO CORPO E CABEÇA POLIDA (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: TRAMONTINA PRO</p> <p>Fabricante: TRAMONTINA</p>	94,54	3.403,44
71	UNIDADE	36.0	<p>CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 46MM E 50MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO FOSCO NO CORPO E CABEÇA POLIDA (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: BELZER</p> <p>Fabricante: BELZER</p>	149,06	5.366,16
72	UNIDADE	80.0	<p>CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 6MM E 7MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAVE.</p> <p>O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA.</p> <p>Marca: SATA</p> <p>Fabricante: SATA</p>	11,10	888,00
73	UNIDADE	80.0	<p>CHAVE ESTRELA, MEDIDAS 8MM E 9MM. FEITA EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR-V). DEVE POSSUIR ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO (ESPELHADO) O QUE FACILITA A LIMPEZA. A MEDIDA DEVE SER ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO</p>	9,11	728,80

			CORPO DA CHAVE. O FABRICANTE DEVE OFERECER PROGRAMA DE GARANTIA VITALICIA DO PRODUTO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A SATA. Marca: SATA Fabricante: SATA		
85	UNIDADE	35.0	CHAVE SOQUETE 28MM ESTRIADO, COM ENCAIXE DE 3/4" FABRICADO EM AÇO CROMO-VANADIO. Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	29,33	1.026,55
86	UNIDADE	35.0	CHAVE SOQUETE 28MM SEXTAVADO, COM ENCAIXE DE 3/4" FABRICADO EM AÇO CROMO-VANADIO. Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	31,90	1.116,50
87	UNIDADE	35.0	CHAVE SOQUETE 30MM ESTRIADO, COM ENCAIXE DE 3/4" FABRICADO EM AÇO CROMO-VANADIO. Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	32,99	1.154,65
88	UNIDADE	35.0	CHAVE SOQUETE 30MM SEXTAVADO, COM ENCAIXE DE 3/4" FABRICADO EM AÇO CROMO-VANADIO. Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	30,91	1.081,85
89	UNIDADE	35.0	CHAVE SOQUETE 32MM ESTRIADO, COM ENCAIXE DE 3/4" FABRICADO EM AÇO CROMO-VANADIO Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	32,57	1.139,95
90	UNIDADE	35.0	CHAVE SOQUETE 32MM SEXTAVADO, COM ENCAIXE DE 3/4" FABRICADO EM AÇO CROMO-VANADIO. Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	28,24	988,40
91	UNIDADE	32.0	CHAVE SOQUETE ADAPTADOR REDUTOR DE 3/4" (FÊMEA) X 1/2" (MACHO) , FABRICADO EM AÇO CROMO VANADIO. MARCA DE REFERENCIA SIMILIAR OU SUPERIOR A SATA, MODELO 237506BR. Marca: TRAMONTINA PRO Fabricante: TRAMONTINA	33,51	1.072,32
97	CAIXA	112.0	ELETRODO DE TUNGSTÊNIO COM TÓRIO, DIÂMETRO 1/16" EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Marca: ENERGYAC Fabricante: ENERGYAC	51,89	5.811,68
98	CAIXA	102.0	ELETRODO DE TUNGSTÊNIO COM TÓRIO, DIÂMETRO 1MM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Marca: ENERGYAC Fabricante: ENERGYAC	32,89	3.354,78
99	KG	322.0	ELETRODO REVESTIDO RUTÍLICO E6013, DIÂMETRO DE 3,25 MM. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A ESAB OK 4600.	18,89	6.082,58

			Marca: CIFARELLI Fabricante: CIFARELLI		
117	Jogo	77.0	JOGO DE SOQUETES E CHAVES E-TORX - 3/8 E 1/4 POL., CONTENDO 35 PEÇAS □ACESSÓRIOS PRODUZIDOS DE CROMO VANÁDIO □MATERIAL ESPELHADO E CROMADO □KIT CONTENDO 35 PEÇAS, SENDO ELAS: - 4 CHAVES E-TORX: 6X8; 10X12; 14X18; 20X24MM - 12 SOQUETES E-TORX FÊMEA COM ENCAIXE 3/8": 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20MM - 7 BITS TORX DE 1/4": 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40MM - 11 SOQUETES TORX MACHO DE 3/8": 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60MM - 1 SOQUETE ADAPTADOR PARA BITS □ACOMPANHA MALETA PARA ACOMODAÇÃO DAS PEÇAS. .MARCA DE REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR A SATA, MODELO ST09010SJ Marca: SATA Fabricante: SATA	129,71	9.987,67
Total					R\$ 133.253,50

EMPRESA (7)		G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME			
ENDEREÇO		RUA HENRIQUE SCHWERING, 766. Bairro: CENTRO, ERECHIM / RS CEP: 99700-000			
CNPJ		11.175.931/0001-47			
TELEFONE/FAX		54 3321-1492			
REPRESENTANTE LEGAL		DANIEL ARCARI			
CPF REPRESENTANTE		002.379.790-80			
Email		vendas.gpa@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
13	UNIDADE	59.0	CHAPA EM AÇO INOX 304, NUMERO 18 (1,12MM DE ESPESSURA), LARGURA 1,2 METROS, COMPRIMENTO 2 METROS. Marca: JATINOX Fabricante: JATINOX	452,41	26.692,19
Total					R\$ 26.692,19

EMPRESA (8)			JOSE CESAR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
ENDEREÇO			HERCILIO LUZ 1425 LOJA 04 CENTRO. Bairro: CENTRO, Florianópolis / SC		
CNPJ			82.159.104/0001-08		
TELEFONE/FAX			48 32244541		
REPRESENTANTE LEGAL			JOSE CESAR VIEIRA JUNIOR		
CPF REPRESENTANTE			021.460.679-18		
Email			ferramentas89@gmail.com		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
8	UNIDADE	94.0	BROCA ESCALONADA PARA CHAPAS METÁLICAS E POLIMÉRICAS CONFECCIONADA EM AÇO RÁPIDO COM DIÂMETRO MÍNIMO DO MENOR FURO ENTRE 4MM E 6MM E DIÂMETRO MÍNIMO DO MAIOR FURO ENTRE 35 E 37MM SENDO 13 NÍVEIS DE ESCALONAMENTO. FERRAMENTA DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR A BROCA WURTH OU DORMER. Marca: DORMER Fabricante: DORMER	581,65	54.675,10
95	UNIDADE	1015.0	CONECTOR UNIVERSAL DE APERTO RÁPIDO PARA PERFIL ESTRUTURAL MODULAR EM ALUMÍNIO DA LINHA 40MM, CANAL 8MM, KIT COMPLETO. Marca: OBR Fabricante: OBR	12,59	12.778,85
128	METRO	595.0	PERFIL EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL MODULAR 40X40MM BÁSICO, CANAL DE 8MM, APLICAÇÃO EM MONTAGEM RÁPIDA DE PROTEÇÕES, BANCADAS E LINHAS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Marca: OBR Fabricante: OBR	84,00	49.980,00
129	METRO	377.0	PERFIL EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL MODULAR 40X80MM BÁSICO, CANAL DE 8MM, APLICAÇÃO EM MONTAGEM RÁPIDA DE PROTEÇÕES, BANCADAS E LINHAS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Marca: OBR Fabricante: OBR	142,50	53.722,50
133	Quilogramas	1677.0	Retalho de malha costurado (pastelão): retalhos de malha de algodão sobre-postos e costurados, coloridos ou brancos, com tamanho aproximado de 20 x 20 cm, utilizado para limpeza geral Marca: ADAMI Fabricante: ADAMI	5,19	8.703,63
Total					R\$ 179.860,08

EMPRESA (9)			LIDERMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		
ENDEREÇO			QUADRA06 LOTE 24. Bairro: VILA SARAPUI, DUQUE DE CAXIAS / RJ		
CNPJ			11.757.255/0001-10		
TELEFONE/FAX			21 36730605		
REPRESENTANTE LEGAL			GLAUCIO DA ROCHA DUTRA		
CPF REPRESENTANTE			083.621.727-62		
Email			lidermec@lidermec.com.br		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
10	UNIDADE	93.0	CHAPA 18 (1,12MM DE ESPESSURA) EM AÇO ABNT 1020, LAMINADA A FRIO, LARGURA 1 METRO, COMPRIMENTO 2 METROS. Marca: LIDERMEC Fabricante: LIDERMEC	103,81	9.654,33
14	UNIDADE	80.0	CHAPA PRETA EM AÇO ABNT 1020 ESPESSURA 3/16" POLEGADA (4,76MM), LARGURA 1 METRO POR 2 METROS. Marca: LIDERMEC Fabricante: LIDERMEC	324,00	25.920,00
15	UNIDADE	66.0	Chapa preta em aço ABNT 1020 espessura 1/4" polegada (6,35mm), largura 1 metro por 2 metros. Marca: LIDERMEC Fabricante: LIDERMEC	424,00	27.984,00
137	UNIDADE	79.0	TUBO QUADRADO EM AÇO CARBONO ABNT 1020 ESPESSURA APROX: 3/16" POLEGADA (4,76MM), TAMANHO 100X100MM. COMPRIMENTO 6M, ACEITÁVEL CORTE COM 3 MT. Marca: LIDERMEC Fabricante: LIDERMEC	550,00	43.450,00
Total					R\$ 107.008,33

EMPRESA (10)		MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA - EPP
ENDEREÇO		RUA LUIS SANGIOVANNI, 35 - FUNDOS: LOTE 98 - QUADRA C. Bairro: VILA SANTANA, SÃO PAULO / SP
CNPJ		21.599.245/0001-57
TELEFONE/FAX		11 3421-0489
REPRESENTANTE LEGAL		RONALDO MATANGRANO

CPF REPRESENTANTE		084.823.338-79			
Email		MATANFER.ADM@GMAIL.COM			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	UNIDADE	114.0	AÇO ABNT 1020 TREFILADO SECÇÃO REDONDO DIÂMETRO DE 5/8X 6000MM. ACEITÁVEL CORTE COM 3 M. Marca: GERDAU Fabricante: GERDAU	42,45	4.839,30
6	UNIDADE	145.0	Barra chata de aço carbono laminado ABNT 1020 de 1/4X 111 Comprimento 6 metros. Aceitável corte com 3 m. Marca: GERDAU Fabricante: GERDAU	32,00	4.640,00
7	UNIDADE	74.0	BARRA CHATA DE AÇO CARBONO LAMINADO ABNT 1020 DE 5/8X 311 COMPRIMENTO 6 METROS. ACEITÁVEL CORTE COM 3 M. Marca: GERDAU Fabricante: GERDAU	236,70	17.515,80
11	UNIDADE	104.0	CHAPA DE AÇO 1020 GALVANIZADO, ESPESSURA 0,95MM (CHAPA20). DIMENSÕES 1,20X3,00. Marca: CSN Fabricante: CSN	171,90	17.877,60
12	UNIDADE	91.0	CHAPA DE AÇO 1020 GALVANIZADO. ESPESSURA 0,50MM(CHAPA26). DIMENSÕES 1,20X3,00M. Marca: CSN Fabricante: CSN	87,00	7.917,00
Total					R\$ 52.789,70

EMPRESA (11)		RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME			
ENDEREÇO		BRASILIA 370 LOJA 01 BELA VISTA II. Bairro: CENTO, SÃO JOSÉ / AL CEP: 88110-450			
CNPJ		04.176.836/0001-00			
TELEFONE/FAX		48 3034-5070			
REPRESENTANTE LEGAL		MARCIO CABRAL TEIVE			
CPF REPRESENTANTE		785.134.569-34			
Email		RC.TEIVE@IG.COM.BR			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
96	UNIDADE	1579.0	DISCO DE CORTE PARA AÇO DIMENSÕES 4.1/2"X 1/8"X 7/8" GRÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO REFORÇO: 2 TELAS. APLICAÇÕES, AÇO E SUAS LIGAS, FUNDIDO MODULAR,	4,70	7.421,30

			BRONZE DURO E MATERIAIS FERROSOS EM GERAL. MARCA REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A NORTON. Marca: NORTON Fabricante: NORTON		
119	UNIDADE	3272.0	LIXA A SECO, COM CAMADA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANTI EMPASTE. GRÃO 400, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 225MM X 275MM. Marca: NORTON Fabricante: NORTON	2,03	6.642,16
120	UNIDADE	3212.0	LIXA A SECO, COM CAMADA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANTI EMPASTE. GRÃO 600, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 225MM X 275MM. Marca: NORTON Fabricante: NORTON	2,45	7.869,40
Total					R\$ 21.932,86

EMPRESA (12)		SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME			
ENDEREÇO		RUA JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCO, 727. Bairro: BAIRRO ALTO, CURITIBA / PR			
CNPJ		24.830.144/0001-33			
TELEFONE/FAX		4132388600			
REPRESENTANTE LEGAL		ROMULO MULLER			
CPF REPRESENTANTE		033.008.649-92			
Email		smsulfer@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3	UNIDADE	30.0	ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS ELÁSTICAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VEÍCULOS ▣FABRICADO EM AÇO ESPECIAL ▣CABO EMBORRACHADO .MARCA DE REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR A RAVEN, MODELO RAVEN-101218. Marca: PROFIELD Fabricante: PROFIELD	39,62	1.188,60
4	UNIDADE	20.0	ALICATE PARA APLICAR ABRAÇADEIRAS ELÁSTICAS DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO E AR CONDICIONADO; ESPECIAL PARA ABRAÇADEIRAS EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. .MARCA DE REFERENCIA SIMILAR OU SUPERIOR A RAVEN, MODELO RAVEN-101217 Marca: RAVEN Fabricante: RAVEN	239,47	4.789,40

104	UNIDADE	25.0	EXTRATOR DE CONECTOR POP-TOP PARA FILTRO DE COMBUSTÍVEL. FABRICADO EM NYLON COM FIBRA. MARCA DE REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR A KITEST KA-035. Marca: KITEST Fabricante: KITEST	18,39	459,75
112	UNIDADE	28.0	GABARITO PARA AUXILIAR NA FURAÇÃO DE CAVILHAS EM MADEIRA. DEVE TER COMO FUNÇÃO POSICIONAR E COPIAR O POSICIONAMENTO DE CAVILHAS DE 6MM, 8MM E 10MM EM TÁBUAS DE TOPO OU LATERALMENTE, PROPORCIONANDO UM PERFEITO ENCAIXE DAS MADEIRAS SEM RESSALTOS E SEM DESALINHAMENTOS. MODELO DE REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A WOLCRAFT 4640. Marca: WOLCRAFT Fabricante: WOLCRAFT	310,72	8.700,16
115	JOGO	41.0	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS LONGA DE PRECISÃO, PONTA FOSFATIZADA MAGNÉTICA, CABO COM CABEÇA GIRATÓRIA, COM NO MÍNIMO 8 PEÇAS, CONTENDO: PHILLIPS: PH 000X75, PH 00X75, PH 0X75, PH 1X75 E FENDA: 1.5X75, 2.0X75, 2.5X75, 3.0X75, EMBALAGEM PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA: KING TONY. Marca: PROFIELD Fabricante: PROFIELD	98,81	4.051,21
Total					R\$ 19.189,12

EMPRESA (13)		TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA			
ENDEREÇO		RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 33. Bairro: OURO PRETO, LAVRAS / MG			
CNPJ		11.163.447/0001-06			
TELEFONE/FAX		(35) 38218983			
REPRESENTANTE LEGAL		Tarcísio de Jesus Rodrigues			
CPF REPRESENTANTE		778.320.356-68			
Email		tecaminas@yahoo.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
131	UNIDADE	80.0	POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL, PLACA COM 8 MM X 1000 MM X 2000 MM. Marca: BOLD Fabricante: BOLD	808,84	64.707,20
Total					R\$ 64.707,20

	VALOR TOTAL DA ATA	R\$ 796.282,30
--	--------------------	----------------