

[Início](#) > [Trimpot 3296X 25 Voltas de 100K \(100.000Ω\)](#)



Trimpot 3296X 25 Voltas de 100K (100.000Ω)

Em estoque 

SKU: 3171

Trimpot 3296X 100K
Resistência: 100K (100.000Ω)
Potência: 0,5W
Tipo: Linear de 25 Voltas



R\$ 1,81 (7% no PIX)

R\$1,95

em até 1x de R\$ 1,95 s/ juros

50



COMPRAR

Outras formas de pagamento

1x de R\$ 1,95 sem juros

**CALCULE O FRETE**

Valor e prazo para envio

OK

Descrição

Trimpot 3296X de 100K 25 Voltas

DADOS TÉCNICOS

Tipo	Trimpot Linear de 25 voltas
Resistência	100K (100.000Ω)
Potência máxima	0,5W
Tensão máxima suportada	100V AC
Dimensões	10mm x 5mm x 9,5mm



Chat



(/Imagens/473/3296W.jpg)



(/Imagens/473/PRODUTO ORIGINAL.jpg)

TRIMPOT MULTIVOLTAS 3296W 10K OHMS (10K/103) 25 VOLTAS- Código:5881

R\$ 1,70 **IR À LOJA**

Verifique as condições para pagamento à vista e parcelamento diretamente na loja.

Compartilhe essa promoção:

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

TRIMPOT MULTIVOLTAS 3296W 10K OHMS (10K/103) 25 VOLTAS

PRODUTOS RELACIONADOS



(/produto/714323/Potenciometros/TRIMPOT-470K-VERTICAL-C-BOTAO---Codigo-4455)

TRIMPOT 470K VERTICAL C/ BOTÃO - Código: 4455 (/produto/714323/Potenciometros/TRIMPOT-470K-VERTICAL-C-BOTAO---Codigo-4455)

R\$ 2,51 (/produto/714323/Potenciometros/TRIMPOT-470K-

(https://www.soldafria.com.br/)

→ Carrinho de compras (https://www.soldafria.com.br/index.php?route=checkout/cart)

CARRINHO DE COMPRAS (0,04KG)

Entrar com Google

IMAGEM	PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
 (https://www.soldafria.com.br/trimpot-multivoltas-3296x-5k-ohms-5k-502-25-voltas)	Trimpot Multivoltas 3296X 5K Ohms (5K/502) 25 Voltas (https://www.soldafria.com.br/trimpot-multivoltas-3296x-5k-ohms-5k-502-25-voltas)	50 ×	R\$1,80	R\$90,00

UTILIZAR CUPOM

→

CALCULAR FRETE

→

Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.

CEP *

CEP

CALCULAR

Sub-total:	R\$90,00
Total:	R\$90,00

CONTINUAR(HTTPS://WWW.SOLDAFRIA.COM.BR/)


FINALIZAR PEDIDO(HTTPS://WWW.SOLDAFRIA.COM.BR/INDEX.PHP?ROUTE=CHECKOUT/CHECKOUT)



CARRINHO DE COMPRAS

Finalizar Compra

Trimpot 200R 3386F 1 Volta foi adicionado com sucesso em seu Carrinho.

	NOME DO PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL	REMOVER
	Trimpot 200R 3386F 1 Volta	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00	
Voltar para loja  Limpar Carrinho  Atualizar Valores					

 **Calcular Frete**

Informe o cep de destino

OK

 Não sei meu CEP

 **Cupom de Desconto**

Informe aqui o cupom d...

OK

Subtotal **R\$ 65,00**

Valor Total **R\$ 65,00**

Finalizar Compra

Digite o que você procura

Q



Minha

Conta (<https://www.saravati.com.br/conta/login>)

 [Cadastrar \(/conta/login\)](#)

➡ Entrar (/conta/login)

 Meus Pedidos (/conta/login?next=/conta/pedido/listar)

♥Meus Favoritos (/conta/favorito/listar)



Meu Carrinho
Produto adicionado 1

(<https://www.saravati.com.br/carrinho/index>)

item(s)

Acessórios ▾ (<https://www.saravati.com.br/acessorios>) **Arduino** ▾ (<https://www.saravati.com.br/arduino>) **CNC e 3D** ▾ (<https://www.saravati.com.br/cnc-e-3d>)

Componentes  (<https://www.saravati.com.br/componentes>) **Educacionais**  (<https://www.saravati.com.br/educacionais>)

Ferramentas ▾ (<https://www.saravati.com.br/ferramentas>) **IOT** ▾ (<https://www.saravati.com.br/wireless-e-iot>) **Motores** ▾ (<https://www.saravati.com.br/motores>)

Prototipagem ∨ (<https://www.saravati.com.br/prototipagem>) **Raspberry Pi** ∨ (<https://www.saravati.com.br/raspberry-pi>)

Sensores e Módulos (<https://www.saravati.com.br/sensores-e-modulos>)

Produto removido no carrinho.

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade
 (https://www.saravati.com.br/trimpot-1-volta-3386f-f100-10r-ohms-horizontal) Trimpot 1 Volta 3386F 100 10R Ohms Horizontal (https://www.saravati.com.br/trimpot-1-volta-3386f-f100-10r-ohms-horizontal) SKU: srvt000483 Estoque: Disponível	- 50 + (https://www.saravati.com.br/carrinho/produto/59484427/atualizar/49) (https://www.saravati.com.br/carrinho/produto/59484427/atualizar/51)	R\$ 95,00 (https://www.saravati.com.br/carrinho/produto/59484427/atualizar/51)
Cupom de desconto: Usar cupom		

Quer ganhar frete grátis? X

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de [Política de Privacidade](#)

(Informe o seu caso e saiba quanto falta para <https://www.salavali.com.br/pagina/termos-de-uso.html>)

ganhar.

Entendi

Entrar com Google

IMAGEM	PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
 https://www.soldafria.com.br/trimpot-3386f-500r-ohms-500r-501-1-volta)	Trimpot 3386F 500R Ohms (500R/501) 1 Volta https://www.soldafria.com.br/trimpot-3386f-500r-ohms-500r-501-1-volta)	50 < > ↺ ↻ ×	R\$1,18	R\$59,00

UTILIZAR CUPOM

→

CALCULAR FRETE

→

Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.

CEP *

CEP

CALCULAR

Sub-total:	R\$59,00
Total:	R\$59,00

CONTINUAR([HTTPS://WWW.SOLDAFRIA.COM.BR/](https://www.soldafria.com.br/))

FINALIZAR PEDIDO([HTTPS://WWW.SOLDAFRIA.COM.BR/INDEX.PHP?ROUTE=CHECKOUT/CHECKOUT](https://www.soldafria.com.br/index.php?route=checkout/checkout))

[🏠 Início](#) > [SCR BT151-650](#)

SCR BT151-650

Em estoque 

SKU: 2373

O SCR ou Diodo Controlado de Silício é um dos componentes mais importantes nas aplicações em que esteja envolvido o controle de cargas de potência de altos valores a partir da rede de energia.

 **Ajuda**

03/05/2022 21:23

SCR BT151-650 | Baú da Eletrônica

R\$ 3,25 (7% no PIX)

R\$3,50

em até 1x de R\$ 3,50 s/ juros

1



COMPRAR

Outras formas de pagamento

1x de R\$ 3,50 sem juros

**CALCULE O FRETE**

Valor e prazo para envio

OK

Descrição

O SCR's ou diodos controlados de silício podem funcionar como elementos de disparo de circuitos eletrônicos, como relés de estado sólido, como osciladores de alta potência, como controles de potência em circuitos de corrente alternada, circuitos inversores e em uma infinidade de aplicações em que outros semicondutores tais como transistores bipolares, transistores de efeito de campo de potência e diodos comuns não podem ser usados.

Especificação

Descrição	BT151-650
Tensão máxima de operação	650V
Corrente de pico (não repetitiva)	16A
Corrente nominal de operação	7.5A

Documentação

[- Datasheet BT151-650](#)

Ajuda

03/05/2022 21:28

BT137-600E - Ponto da Eletrônica

[Início](#) | [Transistor BT137-600E](#)Compartilhe: **Transistor BT137-600E**

Avaliação: ★★★★★

Produto: Restam 72 produtos em estoque

SKU.: 001015

03/05/2022 21:28

BT137-600E - Ponto da Eletrônica

R\$ 2,30

ou 1x de R\$ 2,30 s/ juros

1

unid.

Mín: 01 unid.

Max: 5000 unid.

COMPRAR [Veja outras formas de pagamento](#)**CALCULE SEU FRETE**

preços e prazos de entrega

digite seu CEP

ENVIAR[Não sei meu CEP!](#)**DETALHES DO PRODUTO**

Transistor BT137-600E

Tiristor Triac 600 Volts 71 Amperes

Especificações

Fabricante: NXP

Categoria de produto: Triacs

Corrente On-State não repetitiva: 71 A

Voltagem de estado de corte repetitivo qualificado VDRM: 600 V

Corrente de fuga de estado de corte @ VDRM IDRM: 100 uA

Voltagem no estado condutor: 1,65 V

Corrente de retenção - I_h máximo: 20 mATensão de disparo de gatilho - V_{gt}: 1,5 VCorrente de disparo de gatilho - I_{gt}: 25 mA

Temperatura operacional mínima: - 40 C

Temperatura operacional máxima: + 125 C

Estilo de montagem: Orifício de passagem

03/05/2022 21:29

Triac BT137-600 8 Amper 600 Volts AC - Equivalente ao TIC226



Triac BT137-600 8A/600V TO220

~~R\$3,56~~ R\$3,31**R\$2,98** (no PIX)

10% Depósito em conta, 5% no Boleto Bancário
1X de R\$3,31 sem juros

Em estoque **175 itens**

SKU#:

831600

-

1

+

ADICIONAR

7% OFF

 [Lista De Desejos](#) [Comparar](#)**CALCULE SEU FRETE**

Veja preços e prazos para entrega



Apenas números

Calcular[*Não sei meu CEP](#)

Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência no site. Todos os cookies, exeto os essenciais, necessitam de seu consentimento para serem executados.

Saiba mais em nossa [Política de Privacidade e Cookies](#).

ACEITAR COOKIES



Pin	Symbol	Description
1	T1	main terminal 1
2	T2	main terminal 2
3	G	gate
mb	T2	mounting base; main terminal 2

Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência no site. Todos os cookies, exeto os essenciais, necessitam de seu consentimento para serem executados.

Saiba mais em nossa [Política de Privacidade e Cookies](https://proesi.com.br/bt137-600-tic226-triac-8a-600v.html).

ACEITAR COOKIES

TODAS AS CATEGORIAS

[Usinainfo](#) [Componentes Eletrônicos](#) [Triac BT137 600E para Projetos](#)

CATEGORIAS

[Compatíveis com Arduino](#)[Internet das Coisas](#)[Componentes Eletrônicos](#)[Prototipagem](#)[Barras De Pinos](#)[Buzzer](#)[Capacitor](#)[Chave Óptica](#)[Circuitos Integrados \(CIs\)](#)[Conectores E Soquetes](#)[Cristais Osciladores](#)[Diodo](#)[Display 7 Segmentos](#)[DIP Switch](#)[Dissipador De Calor](#)[Fusíveis E Porta Fusíveis](#)[Leds](#)[Microcontroladores](#)[Piezoelétrico](#)[Placa De Circuito Impresso](#)[Potenciômetro](#)[Push Buttons](#)[Regulador De Tensão](#)[Relés](#)[Resistor](#)[Tiristor](#)[Transistor](#)[Varistores](#)[Componentes Diversos](#)[Eletroeletrônica](#)[Ferramentas Manuais](#)[Soldagem](#)[Lupas](#)[Instrumentos de Medição e](#)[Teste](#)[Equipamentos ESD e EPI](#)[Limpeza Eletrônica](#)[Fonte de Bancada](#)


NOVIDADES

PROMOÇÕES

NOSSO BLOG

RECEBER NOVIDADES E
PROMOÇÕES

OK



DESCRIÇÃO DOWNLOAD

Atuando como um importante componente eletrônico o **Triac** é equivalente a dois retificadores controlados de silício com uma ligação em antiparalelo e com terminais de disparo integrados.

A ligação especial existente no Triac BT137 600E faz com que o mesmo se torne um produto de chave eletrônica bidirecional que consequentemente possui a capacidade de conduzir corrente elétrica nos dois sentidos.

O Triac através de seus terminais é capaz de realizar disparos tanto por corrente positiva quanto por corrente negativa, uma vez disparado, este disparo é conduzido até que a corrente elétrica torne-se menor que o corte.

Essas características tornam o Triac BT137 600E um dispositivo conveniente para o controle de dispositivos de corrente alternada, permitindo o acionamento de grandes potências com circuitos de acionamento por correntes da ordem de miliamperes.

Dentre as diversas aplicações que podem ser dados ao Triac destaca-se a possibilidade de controle de corrente em módulos dimmer, entre outros.

CARACTERÍSTICAS:

- Triac BT137;
- Amplificador e interruptor de sinais elétricos;
- Pode ser utilizado com retificador elétrico em circuitos;
- Excelente relação custo x benefício;
- Datasheet BT137: [Download AQUI](#).

ESPECIFICAÇÕES:

- Tensão máxima na base do coletor: 600V;
- Corrente RMS: 8A;
- Temperatura de trabalho: -40 a 150°C;
- Dimensões (CxLxA): 15,5x10x4,5mm;
- Peso: 2g.

30 OUTRAS OPÇÕES

Triac BT137 600E para Projetos

Avaliações

Código: 07029

(8)

Mais Vendido

R\$ 2,95

no pix/boleto

ou R\$ 3,10 no cartão

Quantidade:

1

COMPRAR

O Frete será calculado no carrinho de compras

Compras
InstitucionaisCNPQ, FAPESP, SESI, SENAI, FIESP,
UNIVERSIDADES, FAPERGS, CAPES, etc.



OK

Página Inicial / Interruptores e Tomadas / Ideale /

Pluzie 1 Seção de Tomada 10A Com Placa

Marca: **PLUZIE**

Referência: **241**

~~De R\$ 5,80~~

R\$ 5,51

Economize R\$ 0,29 à vista no boleto
ou R\$ 5,80 em até 6x sem juros



Você está em: Home | Construção Civil | Materiais Elétricos | [Interruptores e Tomadas](#)

Tomada 10A Pratika Branca Ilumi

☆☆☆☆☆ (AVALIE AGORA!)

1218 UNIDADES VENDIDAS

FAVORITAR

Marca: **ILUMI**

Cód: 967220

Ver Informações do Produto



R\$ 4,59 à vista

no boleto (já com 10% de desconto)

1X no **cartão de crédito** (já com 10% de desconto)

R\$ 5,10 (sem juros)

1

COMPRAR

Comprar na Loja

[Consulte a disponibilidade](#)

Calcular frete e prazo

OK

***Obs:** O prazo indicado para entrega/retira começa a contar somente após a confirmação de pagamento.

É DO SEU GOSTO? ENTÃO VEJA ESTES PRODUTOS SIMILARES



Tomada 20A Pratika Branca Ilumi



Tomada Dupla 10A Pratika Branca Ilumi



Dupla 20A Pratika Branca Ilumi

Precisa de ajuda?



Eu te ajudo a comprar

[< Hidráulica e Elétrica](#)

Nós
instalamos
para você



Descrição



As tomadas, interruptores e espelhos são essenciais para o funcionamento de uma residência: além do gerenciamento dos pontos de luz e energia, também são parte da decoração. Ao escolher os modelos, prefira cores e texturas que combinem com paredes e portas. As tomadas de 10 amperes são indicadas para aparelhos que consomem menos energia como TVs e computadores, já para eletrodomésticos mais potentes como geladeiras e fornos, as de 20 amperes são a melhor opção.

técnica



-

1

+

[Adicionar ao carrinho](#)

Incluso	Parafusos de fixação.
Tamanho	Pequeno
FacetaBotaFora2020	Elétrica
Uso	Residencial
Comprimento da Embalagem	12 cm
Largura da Embalagem	8 cm
Altura da Embalagem	4 cm
Acabamento	Branco Brilhante
Material	Plástico e ligas metálicas.
Garantia	60 meses
Características	Conjunto Stella com 1 tomada 2P+T 10A 250V, padrão brasileiro na posição horizontal.
Certificação	Produto certificado de acordo com a . Segurança OCP: 0018-BV Certificado nº BR32176053
Origem	Nacional
Altura do Produto	7,8 cm
Largura do Produto	11,8 cm
EAN	7893401188049

 Ocurrió un error al agregar el producto al carro

resenhas

✓

Steck

Conjunto Tomada 4X2 10A Stella Branco

Modelo 869260

Código 788220

★★★★★ 5.0 (3)

R\$5,29peç

 Nós instalamos para você

serviço
talação
madas

Sem

−

1

+

Adicionar ao carrinho



O que você precisa hoje?

OK

Página Inicial / Interruptores e Tomadas / Ideale /

Pluzie 1 Seção de Tomada 20A Com Placa

Marca: **PLUZIE**

Referência: **2169**

~~De R\$ 5,80~~

R\$ 5,51

Economize R\$ 0,29 à vista no boleto
ou R\$ 5,80 em até 6x sem juros



Quer parcelar? **parcele em até 10x sem juros!** *

ELETRORASTRO
#melhores produtos, menor preço

0

Pesquise aqui e receba em casa ou retire na loja...



Feedback



Controle sua privacidade

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

- [Excluir](#)

MINHAS
OPÇÕES

ACEITAR



ELETRORASTRO
#melhores produtos, menor preço



R\$7,33

à vista no boleto (1 Dia Útil)

Desconto exclusivo para compras online

R\$7,48


10 x de R\$ 0,96 com juros no Cartão de Crédito

Total Segurança na sua entrega!

Acomodação Adequada



Almofadas de Ar



Conferência e Teste



Garantia



FRETE E PRAZO saiba +

Norte e Nordeste - a partir de 7 dias úteis

Centro-Oeste - a partir de 5 dias úteis

Sul-Sudeste - a partir de 3 dias úteis

São Paulo e Região - a partir de 3 dias úteis

Curitiba e Região - a partir de 4 horas úteis ***

Feedback



NÃO PERCA essa oferta, e selecione a quantidade!

Quantidade

- 1 +

Informações do Produto

Tensão Elétrica :

250V

Acompanha Placa:

Sim

Altura:

3,5cm

Aviso:

Para sua segurança, certifique-se que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação.

imento:

12cm

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

MINHAS
OPÇÕES

ACEITAR

- [Excluir](#)

Você está em: Home | Construção Civil | Materiais Elétricos | [Interruptores e Tomadas](#)

Tomada 20A Branca Lux2 Tramontina

☆☆☆☆☆ (AVALIE AGORA!)

635 UNIDADES VENDIDAS

FAVORITAR

Marca: [TRAMONTINA](#)

Cód: 114898

Ver Informações do Produto >

R\$ 6,99 à vista

no boleto (já com 10% de desconto)

1X no **cartão de crédito** (já com 10% de desconto)

R\$ 7,77 (sem juros)

1

COMPRAR

Comprar na Loja

[Consulte a disponibilidade](#)

Calcular frete e prazo

OK

***Obs:** O prazo indicado para entrega/retira começa a contar somente após a confirmação de pagamento.


É DO SEU GOSTO? ENTÃO VEJA ESTES PRODUTOS SIMILARES



Tomada 4X2 10A Branca 2P+T Tramontina



Tomada Tv Coaxial Dupla Tramontina



Precisa de ajuda?



Eu te ajudo a comprar

a Dupla

Quer parcelar? **parcele em até 10x sem juros!** ^{*}

ELETRORASTRO
#melhores produtos, menor preço



Pesquise aqui e receba em casa ou retire na loja...



Feedback



[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)
- [Excluir](#)

MINHAS
OPÇÕES

ACEITAR

**ELETRORASTRO**
#melhores produtos, menor preço**R\$21,06**

à vista no boleto (1 Dia Útil)

Desconto exclusivo para compras online

R\$21,49


10 x de R\$ 2,75 com juros no Cartão de Crédito

Total Segurança na sua entrega!

Acomodação Adequada



Almofadas de Ar



Conferência e Teste



Garantia

**FRETE E PRAZO** [saiba +](#)

Norte e Nordeste - a partir de 7 dias úteis

Centro-Oeste - a partir de 5 dias úteis

Sul-Sudeste - a partir de 3 dias úteis

São Paulo e Região - a partir de 3 dias úteis

Curitiba e Região - a partir de 4 horas úteis ***

Feedback



NÃO PERCA essa oferta, e selecione a quantidade!

Quantidade

- 1 +

Informações do Produto

Tensão Elétrica :

250V

Acompanha Fio:

Não

Altura:

3,5cm

Aviso:

Desligue a chave geral da rede elétrica antes de iniciar a instalação.

ção do Material:

Plástico isolante com contatos de metal.

[Controle sua privacidade](#)[AdOpt](#)Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)- [Excluir](#)MINHAS
OPÇÕES

ACEITAR



TOMADA MÚTIPLA 2P+T QUADRUPLA - ELI PRETO

Ref: 44310004

R\$ 30,99

R\$ 29,44 à vista

Cor:

Branco

Preto

Cinza

Quantidade:

-

1

+

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e o prazo:

Digite seu CEP

OK

[Não sei meu CEP](#)

ESPECIFICAÇÃO

Marca

Eletro Salvador

DESCRIÇÃO

Tomada Múltipla 2P+T Quadrupla - Eletro Salvador

Tomada Régua Quadrupla 2P+T Cinza sem fio. Composto por, plástico, liga metálica e parafusos de aço. 3 polos novo padrão brasileiro. 4 tomadas. Tipos de Pólos: 2 Pólos + Terra

** Tomada sem fio

Referencias
CINZA TPA-4C
PRETA TPA-4P
BRANCA TPA-4B

* Imagem meramente ilustrativa*

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Balneário Piçarras 88380000

Você também pode gostar: filtro de linha intelbras - extensao tomada - extensao eletrica - regua tomada - extensao 10 metros - filtro de linha iclamj

[Voltar à lista](#) [Construção](#) > [Energia](#) > [Cabos e Acessórios](#) > [Filtros de Linha](#) [Compartilhar](#)



Novo | 16 vendidos

Tomada Barra Quadrupla Régua P Extensão 2p+t C Ilumi

R\$ 27⁹⁰
em 6x R\$ 5²⁵
[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará **quarta-feira** por R\$ 15
[Ver mais formas de entrega](#)

Retire a partir de **quarta-feira** em nossa agência Mercado Livre por R\$
[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (989 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Monte um carrinho de itens do vendedor e economize no frete

Compre em 12x de R\$ 370 selecionando Mercado Crédito como meio de pagamento.

Devolução grátis. Você tem 30 dias para devolver o produto.

Compra Garantida. Receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 6 pontos por compra.

3 meses de garantia de fábrica.

Anúncios do vendedor

R\$ 15⁹⁰
3x R\$ 5³⁰ sem juros
Disjuntor Weg Monopolar Mdw Curva C 10a

R\$ 14⁹⁰
Disjuntor Weg Monopolar Mdw Curva C 10a

R\$ 18⁹⁰
3x R\$ 6³⁰ sem juros
Pu 40 Selante Vedacalha Profissional 400g Cinza Poliplás

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca	Ilumi
Modelo	Barra Quadrupla
Quantidade de tomadas	4

Informações sobre o vendedor

Localização
Santa Cruz Do Sul, Rio Grande Do Sul

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

1040
Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento
E por isso...



TOMADA INDUSTRIAL N-4206 32A 380/440V SOBREPOR VERMELHO - STECK

Ref: 00230135

R\$ 62,99

R\$ 60,99

R\$ 57,94 à vista

Quantidade:

-

1

+

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e o prazo:

Digite seu CEP

OK

[Não sei meu CEP](#)

ESPECIFICAÇÃO

Marca	Steck
Referencia Fabricante	N-4206
Cor	Vermelho
Amperagem	32A
Linha	Newkon
N° de Polos	4 = 3P+T
Modelo/Instalação	Sobrepor
Voltagem	380/440v
Atribuição	Industrial

DESCRIÇÃO

Tomada Industrial N-4206 32A 380/440V 4 Polos (3P+T) Steck

Matérias Primas:
Partes plásticas: Poliammida 6.6 auto-extinguível (C.S.A. spec 22096).
Vedações e guarnições: Neoprene
Terminais: Latão maciço

Temperatura Operação:
0 / 120°C trabalho contínuo
200°C (30 minutos)

Construção:
Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49 BS4343 e VDE 0623

Tensão máxima de trabalho:
690 Volts RMS - Conforme NBR IEC 60309-1

Identificação dos Terminais:
Conforme U.L., CSA e NBR IEC 60309

Resistência ao Arco:
Conforme C.S.A. C22.2-182-1 (1990) Altamente isolante (a

Rigidez Dielétrica:
INBR IEC 60309-1

Resistência ao Impacto:
Conforme C.S.A. C22.2 n° 182-1 paragrafos 7.4.2 e 7.4.4

Ajuda

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Balneário Piçarras 88380000

Você também pode gostar: margirius tomadas - tomada tramontina

Voltar à lista Construção > Energia > Tomadas e Interruptores > Tomadas Elétricas > Tomadas

Compartilhar



Novo | 14 vendidos

Tomada Industrial Sobrepor 3p+n+t 32a 380/440v Strahl5206/bc

R\$ 55⁷³
em **6x R\$ 9²⁹ sem juros**
[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará sábado por **R\$ 24²¹** R
Comprando dentro das próximas 3
Benefício Mercado Pontos
[Ver mais formas de entrega](#)

Retire a partir de segunda-feira
agência Mercado Livre por **R\$ 25⁶⁶**
Comprando dentro das próximas 3
Benefício Mercado Pontos
[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (26 dispor

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Monte um carrinho de itens d
vendedor e economize no fre

Compre em 12x de R\$ 7⁴⁰
selecionando Mercado Cré
como meio de pagamento.

Devolução grátis. Você tem 30 dias
data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produt
esperando ou devolvemos o dinhei

Mercado Pontos. Você acumula 13 p

Anúncios do vendedor



R\$ 47²⁴
6x R\$ 7⁹⁷ sem juros

Tomada Industrial Embutir
3p+n+t 32a 380/440v Strahl...



R\$ 59⁵⁷
6x R\$ 9⁹³ sem juros

Acoplamento Industrial 3p+n+t
32a 380/440v Strahl - 5256/bc



R\$ 55³⁶
6x R\$ 9²³ sem juros

Plugue Industrial 3p+n+t 32a
380/440v Strahl - 5276/bc

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca	Strahl
Linha	LINHA BEST CONNECTION - Miolo Monobloco
Modelo	5206/BC
Formato de venda	

Informações sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo


MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!



O que você está procurando?

Tomada De Sobrepor 3P+T 32A 380/440V N-4206 Vermelho 6H Newkon Steck

Código: N4206



Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade e Segurança](#) e [Termos de Uso](#).

ACEITAR E FECHAR



Contact Us



0

O que você está procurando?

POR **R\$ 56,25**

ou em até 1x de R\$ 56,25

- 1 +

COMPRAR

Simule o valor do frete e prazo:

_____ - _____

CALCULE

Descrição

Especificações

Quem viu, viu também

Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade e Segurança](#) e [Termos de Uso](#).

ACEITAR E FECHAR

Contact Us

dia das mães · até 50% de desconto | até 20% de cashback* · **queeero** >

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

0

informe seu CEP · baixe o app · receba hoje · marcas próprias · produtos internacionais · venda na americanas · americanas social

todos os departamentos · mercado · celulares · eletrodomésticos · informática · tv e home theater · eletroportáteis · móveis · bele

oba, cupom!

só no
app!

ganhe

10% de
desconto

com o cupom:

APP10

Válido para compras acima
de R\$50. Consulte as regras
do cupom.

página inicial > casa e construção > materiais elétricos

favoritar · compartilhar

Transformador Trafo 9 + 9V
2A Bivolt Eletrônica

★★★★★ ? faça a 1ª pergunta

Saída: 9 + 9Vac Entrada: 110 / 220V
Capacidade: 2 a Medida do ferrite: Largura:
2,6cm x Comprimento: 9,8cm x Altura:
5,7cm Largura total com bobina: 4,5cm
Enrolamento a Cobre[política de troca e devolução](#)R\$
104,99até 2x de R\$
52,49[mais formas de
pagamento](#)calcular frete e
prazo

digit

ok

comprar

Este produto é
vendido e entregue
por Olist. A
Americanas garante a
sua compra, do pedido
à entrega. [saiba mais](#)

você também pode gostar de...

12%

Transformador trafo 12 + 12v
3a Bivolt

★★★★★

Transformador Trafo 9 + 9V
200Ma Bivolt Eletrônica

★★★★★

Bateria Selada 12v/1,3a
Up1213 Unipower

★★★★★

Conversor De Tensão Dc Dc
300w Fonte Tipo Step Down

★★★★★

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site.
Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

continuar e fechar

🏠 > Comércio e Indústria > Motor Industrial

Transformador 9/3 9+9VAC 127/220VAC 2,3A Hayonik

Código ehda8j6gbj | [Ver descrição completa](#) | [Hayonik](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por [Bits & Bytes](#)

por **R\$ 71,36**

[Mais formas de pagamento](#)

[Adicionar à sacola](#)

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos similares

-
- Transformador 9/3 9+9VAC 127/220VAC
- por **R\$ 193,32** à vista
- ou R\$ 214,80
- 3x de R\$ 71,60 sem juros

Transformador 9/3 9+9VAC 127/220VAC

por **R\$ 96,83**

Transformador 9/3 9+9Vac 127/220Vac 2,3A...

por **R\$ 193,32** à vista

ou R\$ 214,80

3x de R\$ 71,60 sem juros

Transformador 9/3 9+9VAC 127/220VA

por **R\$ 115,92**

2x de R\$ 57,96 sem juro



[Início](#) > Trafo 9/3 127/220Vac 9+9Vac 2,3A

Trafo 9/3 127/220Vac 9+9Vac 2,3A

Seja o primeiro a avaliar este produto

R\$105,63
5x de R\$21,13 sem juros

R\$95,07
à vista no boleto ou PIX

[Ver Parcelamento](#) ▼

EM ESTOQUE
SKU#: HNK8106

Qtd

1

Adicionar ao Carrinho

[ADICIONAR À LISTA DE DESEJOS](#)

[ADICIONAR PARA COMPARAR](#)

CEP

CALCULAR FRETE

[Não sabe o CEP? Procure aqui](#)



03/05/2022 21:47

Transformador Trafo 12+12v 2a Bivolt Eletronica Eletrica - Hunion

*O que você procura?*

Transformador Trafo 12+12v 2a Bivolt Eletronica Eletrica

Data de lançamento: 12/09/2019

Disponibilidade: Imediata

8989

[0 OPINIÕES](#)

R\$ 64,99

ou 12x de R\$ 6,52 com tarifa

[Mais informações](#)

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP

Você também pode gostar: converter 110 para 220 - transformador 220 a 110 - transformador 2000va - transformador 5000 - inversor de 220 para

Voltar à lista Construção > Energia > Transformadores

Compartilhar Venc



Novo
Transformador Trafo 12v 2a Bivolt

R\$ 55⁹⁹
em 6x R\$ 9³³ sem juros
[Ver os meios de pagamento](#)

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
[Calcular o prazo de entrega](#)

Estoque disponível
Quantidade: **1 unidade** (5 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

- Devolução grátis.** Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
- Compra Garantida,** receba o produto que esperando ou devolvemos o dinheiro.
- Mercado Pontos.** Você acumula 13 pontos!

Características principais

Marca	ms/mm
Modelo	0+12v 2a

Outras características

Tensões de entrada: 127-220	Tensões de saída: 12
Potência máxima suportada: 24 W	Frequência: 60
Comprimento x Largura x Altura: 4.5 cm x 7.8 cm x 65.9 cm	

Descrição

Informações sobre o vendedor

Localização
Garça, São Paulo

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

868
Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

Entrega produtos c do pra:

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi Configurar cookies

TODAS AS CATEGORIAS

[Usinainfo](#) [Eletrônica](#) [Fonte de Alimentação](#) [Trafos / Transformadores](#) [Transformador Trafo 12V + 12VAC 2A Bivolt de Uso Geral](#)

CATEGORIAS

[Compatíveis com Arduino](#)[Internet das Coisas](#)[Componentes Eletrônicos](#)[Eletrônica](#)[Baterias E Pilhas](#)[Cabos E Espagete Termo](#)[Caixas Patola](#)[Componentes Elétricos](#)[Conectores E Adaptadores](#)[Coolers Para PC](#)[Fonte De Alimentação](#)[Carregador De Bateria](#)[Fonte Chaveada USB E](#)[P4](#)[Fonte Colmeia](#)[Mini Fonte PC](#)[Mini Geradores De](#)[Energia](#)[Mini Painel Solar](#)[Regulador De Tensão](#)[Ajustável](#)[Trafos /](#)[Transformadores](#)[Gravadores E](#)[Programadores](#)[Materiais Elétricos](#)[Mini Amplificador De Som](#)[Mini Alto-Falante](#)[Parafusos E Espaçadores](#)[Pulsadores Push Button](#)[Ferramentas Manuais](#)[Soldagem](#)[Lupas](#)[Instrumentos de Medição e](#)[Teste](#)[Equipamentos ESD e EPI](#)[Limpeza Eletrônica](#)[Fonte de Bancada](#)

NOVIDADES

PROMOÇÕES

NOSSO BLOG

RECEBER NOVIDADES E
PROMOÇÕES

OK

Transformador Trafo 12V + 12VAC 2A
Bivolt de Uso Geral

(2)

Avaliações

Código: 07231

Mais Vendido

R\$ 54,77

no pix/boleto

ou R\$ 57,65 no cartão

Quantidade:

1

COMPRAR

Parcelamento

O Frete será calculado no carrinho de compras

Compras
InstitucionaisCNPQ, FAPESP, SESI, SENAI, FIESP,
UNIVERSIDADES, FAPERGS, CAPES, etc.


DESCRIÇÃO

O **Transformador Trafo 12V + 12VAC 2A** é um dispositivo elétrico desenvolvido com a finalidade de fazer o isolamento de um circuito, diminuir ou elevar determinada tensão, servindo ainda para gerir a impedância entre circuitos diferentes.

Muito eficiente, é um aparelho estático capaz de transportar energia elétrica por indução eletromagnética do primário para o secundário, onde primário refere-se ao enrolamento de entrada e secundário ao enrolamento de saída.

A aplicação final do Transformador Trafo 12V + 12VAC 2A depender muito da finalidade que o usuário vai lhe dar, visto que pode ser ligado de mais de uma forma, podendo ter sua tensão de saída combinada, chegando a 24V, por exemplo.

Os materiais empregados no Transformador / Trafo 12V + 12V / 2A da Usinainfo são rigorosamente selecionados, de forma manter o padrão de qualidade e o excelente desempenho do trafo (transformador).



A	68,5mm	E	9mm
B	80mm	F	5mm
C	99mm	G	57,5mm
D	46mm	Medidas Aproximadas - Imagem Ilustrativa	

Medidas Transformador Trafo 12V + 12VAC 2A

CARACTERÍSTICAS:

- Transformador 12V + 12V / 2A;
- Trafo 12V + 12V / 2A;
- Transformador Simétrico;
- Alta eficiência;

SEUS DADOS
100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar

Transistor Mosfet IRF840 TO-220 - Vishay

Ref. 1994

Marca: VISHAY

- 20 +

Restam 87 un.

R\$ 117,00

(R\$ 5,85 cada)

Frete

Brasil



CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 117,00

Total do pedido**R\$ 117,00**R\$ 113,15 na transferência bancária com desconto
ou 11x sem juros de R\$ 10,77 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos



Privacidade • Termos

CARRINHO DE COMPRAS

Finalizar Compra

Transistor IRF840 foi adicionado com sucesso em seu Carrinho.

	NOME DO PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL	REMOVER
	Transistor IRF840	▲▼ 20	R\$ 5,50	R\$ 110,00	
Voltar para loja  Limpar Carrinho  Atualizar Valores					

 Calcular Frete**OK** [Não sei meu CEP](#) **Cupom de Desconto****OK**Subtotal **R\$ 110,00**Valor Total **R\$ 110,00**

Finalizar Compra

Ponto da Eletrônica Com. Varej. de Comp. Eletrônicos Eirelli - CNPJ: 05.701.783/0001-54 | R. Vitória, 119 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP | CEP: 01210-001 | [Mapa do site](#)



CARRINHO DE COMPRAS



Produto(s)	Preço	Qtd	Sub-total
 IRF840 - Transist or Mosfet., NPN, 500V/8A (TO-220). SKU: 900080	R\$4,82	20 - +	R\$96,40
			

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência no site.

ACEITAR COOKIES

consultar Valor do Frete	R\$96,40
Frete	R\$0,00
Total do Pedido	R\$96,40

Saiba mais em nossa [Política de Privacidade e Cookies.](#) [Continuar Comprando](#)